

monador
Otomatik Kapı Sistemleri



ORTA SEVİYE GÜVENLİK



BOON EDAM
YOUR ENTRY EXPERTS.

LIFELINE SPEEDLANE SLIDE.

DAYANIKLI GÜVENLİK GEÇİDİ

Cesur ve şık bir tasarıma sahip, aynı zamanda sezgisel zekâ ile donatılmış olan Lifeline Speedlane Slide, güvenlik kapısı sektöründe gururla öne çıkıyor. Akıllı sensörleri ve yaklaşımda etkinleşen teknolojisi sayesinde bu kompakt hızlı geçiş kapısı, modern ve davetkâr bir giriş güvenliği sunuyor.





GENEL BAKIŞ

Bir bina içindeki genişleme ve büyüme, fiziksel güvenlik söz konusu olduğunda genellikle yaygın bir çatışma ortaya çıkarır. Binadaki donanımların güncel kalması ve değişen, zorunlu hâle gelen teknik kriterlere uyum sağlayacak şekilde esnek olması gerekir.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Sezgisel yaklaşım algılama
- Akıllı kullanıcı yönlendirmesi
- İzinsiz takip tespiti
- Pürüzsüz, kayar hareketli cam bariyerler
- Ergonomik tasarıma sahip, V biçimli ve dar alan kaplayan kabinler
- Yüksek kaliteli malzemeler
- Esnek şerit konfigürasyonları
- Düşük enerji tüketimli “uyku” modu
- Evrensel olarak anlaşılır ve kanıtlanmış gösterge sembolleri
- İnce ayar yapmak veya ‘Özel Çözümler’ için ek seçenekler mevcuttur (sayfa 4/5)

UZUN VADEDE GÜVENLİ VE İHTİYACA UYGUN

Yukarıdaki yükümlülükler, sürekli araştırma ve ürün tasarımı ile karşılanmakta; böylece hızlı geçiş kapılarımız yüksek standartları karşılamaya devam ederken, entegrasyon olanaklarında esnek seçenekler, kullanımda kolaylık ve güvenlik ile her benzersiz ortama uyum sağlama özelliklerini sunmayı sürdürmektedir.

TAVİZSİZ POPÜLER BİR SEÇİM

Lifeline Speedlane Slide hızlı geçiş kapısı, cam kanatların hızlı ve kayar hareketine olanak tanıyan kavisli kabin tasarımıyla geliştirilmiştir. Parlak cam yüzey boyunca zarif bir şekilde ilerleyen sezgisel renkli LED ışıklar, kullanıcıları girişten yetkilendirme aşamasına ve oradan da çıkışa yönlendirir. Bu ürün, güvenlik veya tasarımdan ödün vermek istemeyenler için popüler bir tercih olduğunu kanıtlamıştır.

TEMEL FAYDALAR

- Güvenlik veya resepsiyon personeli üzerindeki yükü azaltır
- Mevcut bina dekoru ve tasarımıyla mükemmel uyum sağlar
- Kısaltılmış kabin uzunluğu, değerli zemin alanının kullanımını optimize eder
- Kısaltılmış kabin uzunluğu, değerli zemin alanının kullanımını optimize eder

HEDEFLenen KULLANIM ALANLARI

- Kurumsal ofisler
- Çok katlı kiracı binaları
- Sağlık ve ilaç tesisleri
- Okullar, üniversiteler ve yükseköğretim kurumları
- Spor tesisleri
- Devlet ve elçilik binaları



KONTROL ARTIK SİZİN ELİNİZDE

Tek beden herkese uymaz” ve bu nedenle Monador olarak modüler çözümler sunmaya inanıyoruz. Bu yaklaşım, güvenlik profesyonellerinin, güvenlik ve emniyeti estetikle dengeleyen, kişiye özel bir giriş çözümü tasarlamasına olanak tanır.

Sonuç, her sektörün, uygulamanın ve şirketin ihtiyaçlarına uygun benzersiz bir giriş çözümüdür. Başlamak için, kaliteli standart seçenekler arasından seçim yapın. Ardından, şirketiniz için en önemli olan alanlarda ‘Özel Çözümler’ yapın — ister geçiş hızı, güvenlik, emniyet, estetik, teknoloji, kullanıcı konforu veya bunların kombinasyonu olsun. Modüler çözüm yaklaşımı, gücü gerçekten sizin elinize verir — kolayca, ince düşünülmüş bir giriş çözümü yaratma gücü.

ÖLÇEKLENEBİLİR ESNEKLİK GELECEĞİN ANAHTARIDIR

Hızlı geçiş kapılarımıza çok çeşitli ikincil güvenlik teknolojilerini entegre edebilme yeteneği, artırılmış koruma gerektiğinde giriş güvenliğini ‘Özel Çözümler’ yöntemiyle ince ayarlamanın ideal yoludur.

Güvenlik hedefinize kolayca ve bütçenize uygun şekilde ulaşmanızı sağlamak için, sizinle iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu seçenekleri kullanarak, güvenli, sık ve verimli bir şekilde diğerlerinden üstün bir ürüne sahip olmanızı garanti ediyoruz.

Bu kategorilerin herhangi birinde seviyenizi yükseltebilirsiniz:



GEÇİŞ KAPASİTESİ



GÜVENLİK



EMNİYET



ESTETİK



TEKNOLOJİ



KONFOR



SERVİS

ÖZEL ÇÖZÜMLER



Standart özelliklerimiz ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamıyorsa, sizin için en önemli alanlarda 'Özel Çözümler' fırsatları sunuyoruz. Bunu, sizi en çok motive eden değer unsuruna göre de yapabilirsiniz:

Özellik tablosu, standart ürün seçeneklerimizi göstermektedir ve tablonun sağında, Lifeline Speedlane Slide'ı ince ayarlamak için uyumlu 'Özel Çözümler' seçeneklerini kolayca görebilir ve değerlendirebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER



GEÇİŞ KAPASİTESİ

STANDART

GELİŞMİŞ SEÇENEKLER

Geçiş Kapasitesi Dakikada 20-30 kişi

Kabin Genişliği 312 mm / 12-5/16"

Genişlik: 512 mm / 20-1/8"

Kabin Yüksekliği 1035 mm / 40-3/4"

Kabin Uzunluğu 1440 mm / 56-11/16"

Geçiş Genişliği 510 mm / 20-3/16"

Genişlik: 910 mm / 35-13/16"

Toplam Geçiş Genişliği 1134 mm / 44-5/8" (tek geçiş için)

Genişlik: 1934 mm / 76-3/16"

Kanat / Bariyer Genişliği 980 mm / 38-9/16"

Yüksek seçenekler mevcut sayfa 6



GÜVENLİK

STANDART

GELİŞMİŞ SEÇENEKLER

Yetkisiz Kullanıcı Tespiti Standart sensör seti

Ekstra atlama tespiti

Rezervasyon Sinyali Ayarlanabilir rezervasyon sinyali

Sesli Alarm Standart sesli uyarı

Ses modülü

Takipçi Tespiti Standart aralık

Takipçi önleme+



EMNİYET

STANDART

GELİŞMİŞ SEÇENEKLER

Arıza Güvenli / Güvenli Çalışma Elektrik kesintisi durumunda batarya yedekleme

Yangın Alarmı Bağlantısı Acil çıkış ayarları, yerel yönetmeliklere ve/veya müşteri talebine bağlı olarak

Güvenlik Sensörü Standart

Alan/menzil hassas şekilde ayarlanabilir



ESTETİK

STANDART

GELİŞMİŞ SEÇENEKLER

Kabin Materyali Paslanmaz çelik

Kabin Rengi Standart paslanmaz çelik

Diğer Renkler: Özel talep üzerine

Markalama: Özel talep üzerine



TEKNOLOJİ

STANDART

GELİŞMİŞ SEÇENEKLER

Güç Kaynağı 110-240 VAC, 50 / 60 Hz

Çalışma Gücü 80W

Çalışma Isısı -5°C / +23°F ila +40°C / +104°F

Ağırlık 330 Kg / 220.4 lbs

Erişim Kontrol Sistemleri Pratikte tüm erişim kontrol cihazları için kuru kontak çıkışları

Kart Okuyucu Montajı Kabinin üst kısmının altında. Maks. boyutlar: 80 x 130 x 50 mm / 2" x 5" x 2" (GxUxY)

ENTEGRASYON OLANAKLARI:

- Lifeline Boost Montajı (4 seçenek)
- Evrensel Asansör Hedef Ekranı (maks. 8 asansör)
- BoonTouch Harici Kontrol Paneli (maks. 6 geçiş)



KONFOR

STANDART

GELİŞMİŞ SEÇENEKLERİ


Engelli Girişi Engelli erişimine uygun geniş geçiş genişliği seçeneği

Winglock Swing erişim kapısı, Geçiş Genişliği 915 mm / 36




Sezgisel Kullanım Yaklaşım sensörleri, Geri bildirim sinyalleri, Lifeline LED yönlendirmesi

Bekleme Modu Güç Tüketimi Sabit Mod: 60W, Uyku Modu: 40W

ÇALIŞMA PRENSİBİ



TEKNİK ÖLÇÜLER





SERVİS VE BAKIM

Her gün girişten yüz binlerce ziyaretçinin geçmesiyle, kesintisiz ve güvenilir çalışma hayatı önem taşır. Düzenli servis ve bakım, beklenmedik donanım arızalarının önüne geçebilir. Monador'un Türkiye ve bölge ülkeler genelindeki servis ve bakım ekipleri, yerel koşulların giriş çözümlerinizin aşınma ve yıpranması üzerindeki etkilerini deneyimlemiş olup, bu koşullara mükemmel şekilde uyum sağlayan özel servis ve bakım sözleşmeleri sunmaktadır.

UYUMLULUK

Bir kuruluşun amacı, içerideki değerli varlıkları – hem insanları hem de mülkü – korumaktır. Çoğu durumda olduğu gibi, sektörlerin genel güvenlik ve emniyet hedefini gerçekleştirmek için ilgili yerel ve küresel yasa, politika ve düzenlemelere uyması gerekir. Bu düzenlemelerde belirtilen uygun önlem ve kriterlere uyulmaması, felaket boyutunda olaylara ve ciddi para cezalarına yol açabilir.

Monador güvenlik girişleri, kuruluşların bir binadaki alanlara erişimi sınırlama ile ilgili uyumluluk yönetmeliklerine uygun hareket etmesini sağlayan güvenilir çözümlerdir. Uyumluluk ve güvenliği son derece ciddiye alıyor; ürünlerimizin üretim, montaj ve bakım süreçlerinin, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki sıkı kriterleri karşılayacak şekilde yürütülmesini sağlıyoruz. Sürekli olarak geliştiriyor ve ürünlerimizin uyumlu ve sertifikalı olmasını garanti altına almak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Lifeline Speedlane Slide, aşağıdaki Avrupa standartlarına uygundur

- Machine Directive (2006/42/EC)
- EMC Directive (2004/108/EC)
- RoHS Directive (2011/65/EU)

İKLİMLENDİRME

Kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna göre ayarlama işlemine iklimlendirme denir. İnsan davranışları ve bina çevresi üzerine yapılan araştırmalarla ileri teknolojiyi bir araya getiren otomatik kapı modellerimizin, sürdürülebilir ve sağlıklı binalara katkı sağlayacağını biliyoruz. Akıllı sensörler, uyarlanabilir çalışma modları ve bağlanabilirlik sayesinde her binanın bir fark yaratmasını ve yeşil binaların geleceğine katkıda bulunmasını sağlayabiliriz.



DENEYİM VE BİLGİ BİRİKİMİ

Dünyada oluşan otomatik kapı sektörü potansiyelini erken fark eden ve 1988 yılında ülkemizde kurulan **Monador Otomatik Kapı Sistemleri San. ve Tic. AŞ**, sektörün temellerini atan lider kuruluştur. Bu anlayışımızla 1988 yılından bu yana Türkiye ve Orta Doğu' da uygulamalarını yaptığımız otomatik kayar, manyetik, döner, güvenlik sistemi kapılarının hizmetini vermeye devam etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Kazanmış olduğumuz deneyim ve bilgi birikimi neticesi, satış ve montaj sonrası bakım ve servis ağıımız sayesinde, üstün teknolojik donanımlı ürünlerimizin sorunsuz hizmet vermeleri sağlanmaktadır

SERVİS & BAKIM DESTEĞİ

Periodik bakım paketlerimiz **Platinum**, **Gold** ve **Silver** olmak üzere üç kategoride sunulmaktadır.

✉ info@monador.com.tr

☎ 0212 216 98 18

✉ servis@monador.com.tr

☎ 0212 211 9 211 (In Business Hours)

☎ 0532 465 55 06 - 0532 465 55 07 (Other)



www.monador.com.tr



monador otomatik kapı



monadorotomatikkapi



monador otomatik kapı



TS-EN-16005

