

monador
Otomatik Kapı Sistemleri




OTOMATİK DÖNER KAPILAR

Fonksiyonel ve estetik çizgilere sahip çözümler



TOURNIKET STANDART OTOMATİK VE MANUEL DÖNER KAPI


Döner kapılar kapasite ihtiyacına göre geniş ölçü aralığında ve istenilen yüzey özelliklerinde tasarlanarak yüksek yaya trafiği olan girişlere uzun ömürlü kullanım sağlar. Bina girişlerinde en etkili enerji tasarrufu sağlayan iklimlendirme çözümüdür.



D	A	B
İç Çap (mm)	Kanopi Yüksekliği	Geçiş Yüksekliği
ø 2400-3000	200	2200
ø 3400-3800	300	2200

CRYSTAL TOURNIKET CAM OTOMATİK VE MANUEL DÖNER KAPI

Minimum 1600 mm - maksimum 3000 mm iç çaplar arasında üretilen cam döner kapı modelidir. Özel imalat ile bu ölçüleri daha da arttırmak mümkündür.




Çap	A	B
	Cam Tavan (mm)	Kanopi Altı Yükseklik (mm)
Tüm Çaplar	18	2100-3000



TOURNEX YÜKSEK KAPASİTELİ ORTASI VİTRİNLİ DÖNER KAPI


Otomatik döner kapının ortasında vitrinli ve vitrinsiz olarak sunulan Tournex, döner kapının yalıtım avantajlarını yoğun yaya trafiğine sahip binalar için sunmaktadır.



Çap	A Cam Tavan (mm)	B Kanat Altı Yükseklik (mm)
Tüm Çaplar	18	2100-3000


DUOTOUR YÜKSEK KAPASİTELİ ÇİFT KANAT DÖNER KAPI

Duotor, isteğe bağlı olarak otomatik kayar kapı veya manuel 90 derece açılan kapı ile kombine edilebilen 2 kanatlı döner kapı olup aynı zamanda yüksek yaya trafiğinin olduğu yapılara da uygundur.




TWINTOR SENKRONİZE EDİLEN ÇOKLU OTOMATİK DÖNER KAPI SİSTEMLERİ

İki adet çift kanatlı döner kapının entegrasyonuna dayanan Twintour modeli, döner kapıdan bir koridorda yürür gibi düz bir şekilde ilerlemeye olanak vermesiyle; havaalanı veya tren garı gibi yerlerde bavul ile geçiş için ideal bir çözümdür.



ORBIT TRISENS OTOMATİK DÖNER KAPI SİSTEMLERİ

Çevreye uyum sağlama esnekliği ile tasarlanan, minimalist çizgileriyle geleceğin tasarım çizgilerini yüzeylerinde taşıyan Orbit TriSens modeli, yaya trafiğinin yoğun olduğu veya büyük nesnelerin geçişinin yapılması gereken binalarda birinci sınıf giriş çözümü sunar.



İKLİMLENDİRME

Kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna göre ayarlama işlemine iklimlendirme denir. İnsan davranışları ve bina çevresi üzerine yapılan araştırmalarla ileri teknolojiyi bir araya getiren otomatik kapı modellerimizin, sürdürülebilir ve sağlıklı binalara katkı sağlayacağını biliyoruz. Akıllı sensörler, uyarlanabilir çalışma modları ve bağlanabilirlik sayesinde her binanın bir fark yaratmasını ve yeşil binaların geleceğine katkıda bulunmasını sağlayabiliriz.



DENEYİM VE BİLGİ BİRİKİMİ

Dünyada oluşan otomatik kapı sektörü potansiyelini erken fark eden ve 1988 yılında ülkemizde kurulan **Monador Otomatik Kapı Sistemleri San. ve Tic. AŞ**, sektörün temellerini atan lider kuruluştur. Bu anlayışımızla 1988 yılından bu yana Türkiye ve Orta Doğu' da uygulamalarını yaptığımız otomatik kayar, manyetik, döner, güvenlik sistemi kapılarının hizmetini vermeye devam etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Kazanmış olduğumuz deneyim ve bilgi birikimi neticesi, satış ve montaj sonrası bakım ve servis ağıımız sayesinde, üstün teknolojik donanımlı ürünlerimizin sorunsuz hizmet vermeleri sağlanmaktadır

SERVİS & BAKIM DESTEĞİ

Periodik bakım paketlerimiz **Platinum**, **Gold** ve **Silver** olmak üzere üç kategoride sunulmaktadır.

✉ info@monador.com.tr

☎ 0212 216 98 18

✉ servis@monador.com.tr

☎ 0212 211 9 211 (In Business Hours)

☎ 0532 465 55 06 - 0532 465 55 07 (Other)



www.monador.com.tr



monador otomatik kapı



monadorotomatikkapi



monador otomatik kapı



TS-EN-16005

