

**monador**  
Otomatik Kapı Sistemleri



ORTA SEVİYE GÜVENLİK



**BOON EDAM**  
YOUR ENTRY EXPERTS.

## SPEEDLANE COMPACT.

**EN KISA, DOĞRUDAN ÇÖZÜM SUNAN GÜVENLİK HIZLI GEÇİŞ KAPISI**

Monador'un premium hızlı geçiş kapıları serisine eklenen en yeni ürün, küçük ve değerli gayrimenkul alanlarına güvenlik ve emniyet kazandırma sorununu çözüyor. Speedlane Compact, bir güvenlik geçidinde temelde ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sunarken; ziyaretçilerinizin her gün kendilerini güvende ve hoş karşılanmış hissetmeleri için gerekli olan tüm unsurları da güvenle sağlar.





## GENEL BAKIŞ

Speedlane Compact, değerli alanlarınızdaki güvenlik seviyesini artırmak için şık ve işlevsel bir çözümdür. Bu hızlı geçiş kapısının kompakt tasarımı, insanların güvenli bir şekilde yolculuklarının bir sonraki noktasına yönlendirilmesinde verimliliği hiçbir şekilde azaltmaz. Gelişmiş algoritmalar ve teknoloji, akıcı ve doğru geçişi garanti eder.

Yoğun iş ve kamusal alanların güvenli ve emniyetli kalması gerektiğinden, hızlı geçiş kapıları giderek daha fazla tercih edilmektedir. Speedlane Compact, güvenli alanlara yetkili girişlerden sorumlu güvenlik görevlilerine ve personele mükemmel destek sağlar.

## PREMIUM MINİMALİZM VE ŞIK ZARAFET

Speedlane Compact, sadelik ve zarafet göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Kabinlerin minimalist hatları, gereksiz dikkat çekmeden neredeyse her alana uyum sağlar.

Kavisli kabinler ile yönlendirme LED ışıklarının konumu ve işleyişi, deneyimsiz kullanıcıların bile geçişi kolay ve rahat bir şekilde tamamlamasını sağlar. Ürünün kullanımı ne kadar basit olursa olsun, entegre premium teknoloji; standart özellikler arasında mükemmel takipli geçiş (tailgating) algılama ve güvenlik sensörleri sunar.

## KARMAŞADAN UZAK, KOLAY VE ETKİLİ

Speedlane Compact'ı en iyi tanımlayan tek bir kelime vardır: kolaylık. Birçok erişim kontrol sistemi ve teknoloji ile entegrasyon kolaylığı, onu toplam güvenlik çözümünüze eklemeyi düşündüğünüzde büyük bir esneklik sağlar.

Hızlı geçiş kapısı, kurulumu ve bakımı kolaydır; kısa teslim süreleri ise oldukça caziptir.

Bu orta seviye güvenlik çözümü, gerektiği işi sessiz bir güvenle yapar. Fazlalığa gerek yok. Temel olanı, en iyi şekilde sunar.

## TEMEL ÖZELLİKLER

- Sezgisel kullanıcı yönlendirmesi
- Standart olarak takipli geçiş (tailgating), güvenlik ve nesne algılama sensörleri
- Kolay kurulum
- Esnek Erişim Kontrol Sistemleri (ACS) entegrasyonu için geniş iç hacimli kabin
- Premium kalite malzemeler
- Akıcı, sallanan cam bariyerler
- Ergonomik tasarımı, kısa V şeklinde kabin ve kompakt ayak izi
- Esnek geçiş hattı konfigürasyonları (engelli ve büyük nesne geçişine uygun geniş hat dahil)
- Evrensel olarak anlaşılır ve kanıtlanmış gösterge sembolleri
- İlave esnek seçeneklerle ince ayar veya 'Özel Çözümler' imkanı

## TEMEL AVANTAJLAR

- Güvenlik veya resepsiyon personelinin üzerindeki yükü azaltır
- Mevcut bina dekoru ve tasarımıyla uyumlu bir şekilde bütünleşir
- Kısa kabin uzunluğu, değerli zemin alanının verimli kullanımını sağlar
- Uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır

## ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

- Kurumsal ofisler
- Üniversiteler ve eğitim kurumları
- Spor salonları ve spor merkezleri
- Kumarhaneler
- Perakende (Alışveriş mağazaları / Stop 'n Shop)



## DAHA BÜYÜK RESMİN BİR PARÇASI


Monador ürünleri, özellikle orta düzey güvenliğin hız kapıları (speed gate) formunda devreye alınmasından bahsettiğimizde, bir tesisin genel güvenliğinin bir parçasını oluşturur. Speedlane Compact, riski azaltmak için modern ve teknolojik olarak gelişmiş çok çeşitli cihazların entegrasyonunu sağlayan bir araç sunar. Kart okuyucular, barkod tarayıcılar, tuş takımları, video gözetim sistemleri vb. gibi cihaz tedarikçileriyle yakın iş birliği içinde çalışıyor ve müşterilerimizin Monador giriş çözümlerinden çok daha fazlasını elde edebilmeleri için yıllar boyunca güçlü ilişkiler kurduk.

## ÖLÇEKLENEBİLİR ESNEKLİK GELECEKTİR

Hızlı geçiş kapılarımıza çok çeşitli ikincil güvenlik teknolojilerini entegre edebilme yeteneği, güvenliğin artırılması gerektiğinde giriş güvenliğini 'Özel Çözümler' kullanarak ince ayar yapmanın ideal yoludur.

Güvenlik hedefinize kolayca ve bütçeniz dahilinde ulaşmanızı sağlamak, bu seçenekleri kullanarak güvenli, şık ve kârlı bir şekilde diğerlerinden üstün bir ürünle sonuçlanmanızı garanti etmek için sizinle birlikte çalışmamızın nedenidir.

**Bu kategorilerin herhangi birinde seviyenizi yükseltebilirsiniz:**



# ÖZEL ÇÖZÜMLER

Eğer standart özelliklerimiz ihtiyaçlarınıza tam olarak uymuyorsa, en çok önem arz eden noktalarda size “Özel Çözümler” fırsatı sunuyoruz. Bunu aynı zamanda sizi en çok motive eden değer unsuruna göre de gerçekleştirebilirsiniz.

Teknik özellik tablosu, size standart ürün seçeneklerimizi gösterir ve bunların sağ tarafında ise Speedlane Compact'ı daha hassas şekilde uyarlamanız için uyumlu “Özel Çözümler” seçeneklerini kolayca görebilir ve değerlendirebilirsiniz.



## TEKNİK ÖZELLİKLER



### GEÇİŞ KAPASİTESİ

#### STANDART

#### ÖZEL ÇÖZÜMLER

Geçiş Kapasitesi Dakikada 20 - 30 kişi

Kabin Genişliği 150 mm

Kabin Yüksekliği 990 mm

Kabin Uzunluğu 1200 mm

Geçiş Genişliği 615 mm

Genişlik: 915 mm

Toplam Geçiş Genişliği 1065 mm (tekli geçiş için)

Genişlik: 1365 mm

Kanat / Bariyer Genişliği 890 mm

Yükseklik: 1800 mm



### GÜVENLİK

#### STANDART

#### ÖZEL ÇÖZÜMLER

Yetkisiz Kullanıcı Tespiti Standart sensör seti

Rezervasyon Sinyali Ayarlanabilir rezervasyon sinyali

Sesli Alarm Standart sesli uyarı

Takipçi Tespiti Standart aralık



### EMNİYET

#### STANDART

#### ÖZEL ÇÖZÜMLER

Arıza Güvenli / Güvenli Çalışma Elektrik kesintisi durumunda batarya yedekleme

Yangın Alarmı Bağlantısı Acil çıkış ayarları, yerel yönetmeliklere ve/veya müşteri talebine bağlı olarak

Güvenlik Sensörü Tam sensör seti



### ESTETİK

#### STANDART

#### ÖZEL ÇÖZÜMLER

Kabin Materyali Paslanmaz çelik

Kabin Rengi Standart paslanmaz çelik

Diğer Renkler: Özel talep üzerine

Markalama: Özel talep üzerine



### TEKNOLOJİ

#### STANDART

#### ÖZEL ÇÖZÜMLER

Güç Kaynağı 110-240 VAC, 50 / 60 Hz

Çalışma Gücü 60 W

Çalışma Isısı -15°C ila +50°C

Ağırlık 100 kg

Erişim Kontrol Sistemleri Hemen her türlü erişim kontrol cihazı için kuru kontak desteği

Kart Okuyucu Montajı Kabinin üst kısmının altında. Maksimum ölçüler: 90 x 200 x 70 mm (G x U x Y)

#### ENTEGRASYON OLANAKLARI:

- Lifeline Boost Montajı (3 seçenek)
- BoonTouch External
- Kontrol Paneli (en fazla 6 geçiş)



### KONFOR

#### STANDART

#### ÖZEL ÇÖZÜMLER


Engelli Girişi Engelliler için uygun, geniş geçiş seçeneği

Winglock Swing geçiş kapısı, geçiş genişliği 915 mm





Sezgisel Kullanım Geri bildirim sinyalleri / Sezgisel sembol tasarımı

Bekleme Modu Güç Tüketimi Sabit mod: 50W

## ÇALIŞMA PRENSİBİ



## TEKNİK ÖLÇÜLER





## SERVİS VE BAKIM

Her gün girişten yüz binlerce ziyaretçinin geçmesiyle, kesintisiz ve güvenilir çalışma hayatı önem taşır. Düzenli servis ve bakım, beklenmedik donanım arızalarının önüne geçebilir. Monador'un Türkiye ve bölge ülkeler genelindeki servis ve bakım ekipleri, yerel koşulların giriş çözümlerinizin aşınma ve yıpranması üzerindeki etkilerini deneyimlemiş olup, bu koşullara mükemmel şekilde uyum sağlayan özel servis ve bakım sözleşmeleri sunmaktadır.

## UYUMLULUK

Bir kuruluşun amacı, içerideki değerli varlıkları – hem insanları hem de mülkü – korumaktır. Çoğu durumda olduğu gibi, sektörlerin genel güvenlik ve emniyet hedefini gerçekleştirmek için ilgili yerel ve küresel yasa, politika ve düzenlemelere uyması gerekir. Bu düzenlemelerde belirtilen uygun önlem ve kriterlere uyulmaması, felaket boyutunda olaylara ve ciddi para cezalarına yol açabilir.

Monador güvenlik girişleri, kuruluşların bir binadaki alanlara erişimi sınırlama ile ilgili uyumluluk yönetmeliklerine uygun hareket etmesini sağlayan güvenilir çözümlerdir. Uyumluluk ve güvenliği son derece ciddiye alıyor; ürünlerimizin üretim, montaj ve bakım süreçlerinin, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki sıkı kriterleri karşılayacak şekilde yürütülmesini sağlıyoruz. Sürekli olarak geliştiriyor ve ürünlerimizin uyumlu ve sertifikalı olmasını garanti altına almak için kararlılıkla çalışıyoruz.

### "Speedlane Compact, aşağıdaki Avrupa standartlarına uygundur:

- Machine Directive (2006/42/EC)
- EMC Directive (2004/108/EC)
- RoHS Directive (2011/65/EU)

# İKLİMLENDİRME

Kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna göre ayarlama işlemine iklimlendirme denir. İnsan davranışları ve bina çevresi üzerine yapılan araştırmalarla ileri teknolojiyi bir araya getiren otomatik kapı modellerimizin, sürdürülebilir ve sağlıklı binalara katkı sağlayacağını biliyoruz. Akıllı sensörler, uyarlanabilir çalışma modları ve bağlanabilirlik sayesinde her binanın bir fark yaratmasını ve yeşil binaların geleceğine katkıda bulunmasını sağlayabiliriz.



## DENEYİM VE BİLGİ BİRİKİMİ

Dünyada oluşan otomatik kapı sektörü potansiyelini erken fark eden ve 1988 yılında ülkemizde kurulan **Monador Otomatik Kapı Sistemleri San. ve Tic. AŞ**, sektörün temellerini atan lider kuruluştur. Bu anlayışımızla 1988 yılından bu yana Türkiye ve Orta Doğu' da uygulamalarını yaptığımız otomatik kayar, manyetik, döner, güvenlik sistemi kapılarının hizmetini vermeye devam etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Kazanmış olduğumuz deneyim ve bilgi birikimi neticesi, satış ve montaj sonrası bakım ve servis ağıımız sayesinde, üstün teknolojik donanımlı ürünlerimizin sorunsuz hizmet vermeleri sağlanmaktadır

## SERVİS & BAKIM DESTEĞİ

Periodik bakım paketlerimiz **Platinum**, **Gold** ve **Silver** olmak üzere üç kategoride sunulmaktadır.

✉ info@monador.com.tr

☎ 0212 216 98 18

✉ servis@monador.com.tr

☎ 0212 211 9 211 (In Business Hours)

☎ 0532 465 55 06 - 0532 465 55 07 (Other)



www.monador.com.tr



monador otomatik kapı



monadorotomatikkapi



monador otomatik kapı



TS-EN-16005

